



esbelt.com



## Bandas nervadas de PVC

La mejor solución para el transporte inclinado de materiales a granel, especialmente alimentos. Bandas robustas con una capacidad de carga 2,5 veces superior al PVC de la competencia. Gran versatilidad en colores y resistencias químicas a diferentes familias de productos.



## ASTER 36X1C con perfil nervado y borde de contención.

### CARACTERÍSTICAS:

- Banda blanca de PVC.
- Atóxica. FDA alimentaria y Reglamento EU 10/2011.
- Gran capacidad de carga.
- Probada resistencia a los aceites de la oliva y grasas vegetales en general.
- Transporte de material en artesa y/o inclinación.
- Perfiles laterales de contención que evitan que el producto caiga por los lados cuando la banda se pone plana en el tambor motriz. También ayudan al apoyo uniforme de la banda sobre los rodillos de retorno.
- Muy adecuada para aceitunas, en especial para la obtención del aceite ecológico, por su atoxicidad y gran resistencia química.
- Anchos de fabricación: 800, 600, 500, y 400 mm.\*

### VENTAJAS:

#### MAYOR ROBUSTEZ Y ESPESOR EN PVC.

Le confiere más resistencia al corte o desgarro por accidentes, mayor tiempo de vida, mayor seguridad durante la campaña.

#### MAYOR CARGA DE TRABAJO, 2,5 VECES SUPERIOR A LA DE LA COMPETENCIA.

Nuestra **ASTER 36X1C** certifica 28N/mm al 1% contra los 10 N/mm de otros fabricantes.

**NO ESTIRAMIENTO** o deformación en transportadores medianos o largos. Experiencia en transportadores de 40m de longitud.

#### SUPERFICIE LISA DE FÁCIL LIMPIEZA Y EXCELENTE DURACIÓN.

Sobre superficies rugosas suele formarse una capa de aceite seco y suciedad que acelera el deterioro de la banda y puede comprometer la higiene del alimento transportado.

#### GRAN FLEXIBILIDAD TRANSVERSAL.

Perfecta adaptación a los rodillos en artesa.




\* Mismos anchos también disponibles para la **ASTER 26X1C**


## ASTER 26XC con perfil nervado.

### CARACTERÍSTICAS:

- Banda blanca de PVC.
- Atóxica. FDA alimentaria y Reglamento EU 10/2011.
- Gran resistencia a aceites y grasas vegetales.
- Transporte de material en artesa y/o inclinación.
- Apta para transportadores pequeños, medianos. Gran flexibilidad con tambores reducido.
- Fácil diseño y bajo coste del transportador.
- Ancho de fabricación: 600 mm.



**ASTER 26XC**  
transportando  
fresas congeladas.



**DRAGO 30 CC**, transpor-  
tando fertilizante en polvo,  
aditivado con aceites químico-  
mente muy abrasivos.



**NOVAK 30CY** con perfil  
nervado.

Embalaje:  
Bobina de  
**ASTER 36X1C.**



## Perfil nervado sobre diferentes bandas base.

### GRAN VERSATILIDAD.

Los perfiles en "V" pueden aplicarse sobre diferentes tipos de banda de PVC:

#### Bandas verdes (serie DRAGO):

- Trama flexible para trabajar en artesa.
- Resistentes a aceites y grasas minerales.
- Resistentes a la abrasión.
- Resistentes al corte.

#### Banda blanca (CLINA 17CF) y azul (NOVAK 30CY):

- FDA alimentaria y EU Reglamento 10/2011.
- Resistentes a aceites y grasas vegetales.

### EMBALAJE BOBINA:

Permite una fácil manipulación, más ligero, sin necesidad de arrastrar la banda por el suelo, manteniendo la banda limpia y evitando cortes o desgarros. Ideal para conservación en almacén.



Marzo 2018



## Compañías del grupo esbelt:

### Esbelt, S.A.

Provença, 385  
08025 Barcelona  
Spain  
Te. +34-93 207 33 11  
Fax + 34-93 207 13 63  
www.esbelt.com  
spain@esbelt.com

### Esbelt GmbH

Habichtweg 2  
41468 Neuss  
Germany  
Tel. +49-2131 9203-0  
Fax +49-2131 9203-33  
www.esbelt.de  
info@esbelt.de

### Esbelt SAS

Parc d'activités de Taure  
31880 La Salvetat St-Gilles  
France  
Tel. +33-5 61 06 89 10  
Fax +33-5 61 06 89 11  
www.esbelt.fr  
esbelt@esbelt.fr

### Esbelt Trading Inc.

1071 Cool Spring Industrial Dr.  
O'Fallon, MO 63366  
USA  
Tel. +1-636 294 2267  
Fax +1-636 294 2268  
www.esbelt.us  
esbelt@esbelt.us

### Esbelt ApS

Agerhatten 16B - Indgang 2  
DK-5220 Odense SØ  
Denmark  
Tel. +45 70 20 62 09  
Fax +45 66 12 62 09  
www.esbelt.dk  
esbelt@esbelt.dk